




Prozori



Drvo. Odaberite životni stil.



UŠTEDA ENERGIJE

Drvo je prirodni materijal s iznimnim svojstvom toplinske izolacije, čija primjena može znatno smanjiti troškove grijanja i hlađenja.



ZDRAVLJE

Drvo je prirodni materijal koji diše i stvara uvjete za zdravo životno okruženje jer regulira relativnu vlažnost prostora i ne stvara elektrostatički elektricitet.



ODRŽIVOST


Aluminijska obloga na vanjskoj strani prozora pruža dodatnu zaštitu, što uklanja potrebu za dodatnim održavanjem i produljuje vijek trajanja prozora.




EKOLOŠKA PRIHVATLJIVOST

Čišći proizvodni procesi s nižom potrošnjom energije i emisijama CO₂ u usporedbi s proizvodnjom plastičnih prozora. Drvo se može reciklirati i ponovno koristiti.

jeloline




JELOLINE predstavlja standardnu liniju drvenih ili alu drvenih prozora. Nudimo jednostavna rješenja koja nadograđujemo debljim profilima i višeslojnim ostakljivanjima. Tako poboljšavamo svojstva stakala, Vaš dom štitimo od neugodnih vremenskih uvjeta i postizemo bolju kvalitetu življenja.




DRVENI PROFIL 68 mm



DRVENI PROFIL 78 mm




Premium
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
68 mm + alu maska




Premium
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
78 mm + alu maska


ekoline




Karakteristike linije EKOLINE su tehnološka dovršenost i dizajn. Praćenje dizajnerskih trendova dovelo je do razvoja nove generacije prozora koji naglasak stavljaju na ravne linije. Ekoline prozori jednodrano su poravnani na vanjskoj ili na unutarnjoj strani i ukorak su s modernim trendovima izgradnje objekata.



DRVENI PROFIL 68 / 84 mm



DRVENI PROFIL 78 / 94 mm




Premium*
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
68 mm + alu maska



Premium
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
94 / 78 mm + alu maska

*Bez poravnanja


newline




Prozori iz NEWLINE linije dizajnirani su i oblikovani u skladu s modernim arhitekturnim smjernicama. Elegantan prozor poravnan je s unutarnjim i vanjskim linijama te prekrivenim okovima dočaravaju atraktivan izgled namještaja. Prozori su postali moderan arhitekturni element.




DRVENI PROFIL 84 mm



DRVENI PROFIL 94 mm



Premium
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
68 mm + alu maska




Premium
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
92 mm + alu maska


special line




Rezultat dugogodišnjeg razvoja, inovacija, oblikovanja i poštovanja tradicije, na jednoj strani su inovativni prozori koji su novost na tržištu i na drugoj strani prozori su izrađeni u tradicionalnom stilu. Prozori s posebnim toplinskim karakteristikama namijenjeni su niskoenergetskoj pasivnoj izgradnji.*



DRVENI PROFIL 92 mm




DRVENI PROFIL 68, 78, 92 mm



Premium
DRVENI PROFIL + ALU MASKA
92 mm + alu maska

Koristimo prirodne materijale i premazne sustave ugodne za okoliš i ljude. Kuće, prozori i vrata Jelovica izrađeni su od drveta koji je prirodan materijal s brojnim pozitivnim osobinama. Drvo koje se koristi za naše proizvode dolazi iz Slovenije. Drvo je biorazgradivo. Kod narudžbe staro za novo pobrinut ćemo se za ekološko uklanjanje starih prozora.

jeloline



$U_w \leq 1,2$




www.jelovica-okna.si/hr





Jelovica je jedna od prvih zelenih tvrtki u regiji. Odgovornost za prirodu i čovjeka kod nas je prisutna u svim poslovnim segmentima.



Jeloline 68


Drveni prozori profila 68 mm povoljnija su verzija drvenih prozora s dvoslojnim zastakljenjem i dva okapna profila. Prozori su dizajnirani u skladu s prirodom i u usporedbi sa starijim prozorima jamče veliku uštedu na toplini, a kvalitetni materijali osiguravaju dugi životni vijek prozora.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 68 mm

OSTAKLJENJE: Ug = 1,1 W/m²K, 4-16-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 1,2 W/m²K (smreka)



Jeloline Premium 68


Drveni aluminijski prozori s dvoslojnim ostakljenjem kombiniraju toplinu drveta, a na vanjskoj strani, od štetnih vremenskih uvjeta štiti ih aluminij i osigurava dugi životni vijek. Prozori su nezahtjevni za održavanje, jako postojani i odlična su opcija za zamjenu starih i dotrajalih prozora.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 68 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: Ug = 1,1 W/m²K, 4-16-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 1,2 W/m²K (smreka)



Jeloline 78


Drveni energetska učinkoviti prozori s troslojnim ostakljenjem izrađeni su od profila debljine 78 mm. Prozor nudi rješenje za sve Vas koji u svoje domove želite ugraditi moderne drvene prozore. Odlikuju ih jednostavne i slobodne linije. Primjerena su za ugradnju u niskoenergetske kuće.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 78 mm

OSTAKLJENJE: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,86 W/m²K (smreka)



Jeloline Premium 78


Budući da je drvo odličan izolator koji pozitivno utječe na raspoloženje i zdrav život, Les-alu prozori s troslojnim ostakljenjem osiguravaju energetska uštedu i zdrav životni prostor. Aluminijska maska na vanjskoj strani prozorima daje moderan izgled i ujedno nudi zaštitu od negativnih vremenskih utjecaja.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 78 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,87 W/m²K (smreka)



Jeloline 92


Drveni pasivni prozori za učinkoviti doprinos smanjenju potrošnje energije u objektima. Prozori s troslojnim staklom i drvenim profilom debljine 92 mm osiguravaju najbolje vrijednosti toplinske izolativnosti prozora. Drveni prozori primjereni su za niskoenergetsku i pasivnu izgradnju.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 92 mm

OSTAKLJENJE: Ug = 0,5 W/m²K, 4-18-4-18-4

ENERGY EFFICIENCY: Uw = 0,76 W/m²K (smreka)



Jeloline Premium 92

Prozor Premium rezultat je težnji za postizanjem najviše kvalitete i zadovoljavanja zahtjeva za energetsom štedljivošću. Les-alu prozori iznimno su učinkovita kombinacija drvenog profila, aluminijske maske i troslojnog stakla. Prvenstveno su primjereni za niskoenergetske i pasivne novogradnje.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 92 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: Ug = 0,5 W/m²K, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,77 W/m²K (smreka)



Jeloline classic 92

Jeloclassic je moderan prozor tradicionalnog izgleda koje u kuću ili u stan unosi dašak intime i rustikalnog izgleda. Karakteristika prozora je kombinacija modernog dizajna i bogate tradicije dizajniranja prozora za osiguranu udobnost života i uštedu energije. Primjeren je i za spomeničko zaštićene objekte.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 92 mm

OSTAKLJENJE: Ug = 0,5 W/m²K, 4-18-4-18-4

ENERGY EFFICIENCY: Uw = 0,76 W/m²K (smreka)

Već 120 godina živimo s drvom i ponosimo se tradicijom razvoja i oblikovanja energetski štedljivog prozora i vrata. Danas, svaki prozor i vrata prolaze kroz tehnološki dovršen i kontroliran proizvodni proces koji osigurava postizanje najboljih zahtjeva za energetskom štedljivošću, trajnošću i kvalitetom života.

eko line



www.jelovica-okna.si/hr





Drvenu pasivnu kućicu Jelovica s
330m² iskoristivog prostora krasi i naši
odlični podizno klizni zidovi.



Ekoline 68/84


Drveni energetsko štedljivi prozori jednostrano su poravnani na vanjskoj strani s ugrađenim troslojnim zastakljenjem. Karakteristike prozora su u dizajnu, modernim ravnim linijama i serijski ugrađenim dvostrukim odkapnim profilima. Prozori su toplinski izolirani i konstrukcijski stabilni. Osiguravaju dugoročnu udobnost života i uštedu energije.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 68/84 mm

OSTAKLJENJE: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,90 W/m²K (smreka)



Ekoline Premium 68

Prozor u ambijent unosi toplinu drveta i ujedno je s vanjske strane zaštićeno aluminijskom maskom. Alu drveni prozor bez niveliranja s trostrukim zastakljenjem osigurava odličan odnos između kvalitete, toplinskih karakteristika i cijene. Namijenjeno je za zamjenu namještaja kao i za novogradnju.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 68 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,90 W/m²K (smreka)



Ekoline 78/94


Odličan drveni prozor s jednostrano poravnanim linijama na vanjskoj strani što dočarava estetski dovršen i moderan dizajn. Drveni Ekoline 78/94 prozori vašem domu pružaju ugođaj topline i intime, istovremeno će vas inspirirati visokom razinom izolativnosti i energetske uštede.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL : 78/94 mm

OSTAKLJENJE: Ug = 0,5 W/m²K, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,80 W/m²K (smreka)



Ekoline Premium 94/78

Posebna kombinacija drva s ravnim linijama i skrivenim nasadima na unutarnjoj strani ispunjava potrebe zahtjevnih kupaca i prozoru povećava funkcionalnu i estetsku vrijednost. Aluminijska maska na unutarnjoj strani doprinosi dugom životnom vijeku prozora. Prozori su primjereni za energetski štedljivu individualnu izgradnju kao i za poslovne objekte.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast


DRVENI PROFIL: 94/78 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,87 W/m²K (smreka)

Proizvodnjom novih prozora marke Jelovica nastojimo ići u korak s razvojnim trendovima na području energetske štedljivosti namještaja. Obostrano poravnanim linijama prozor u potpunosti možemo prilagoditi modernom dizajnu objekta. Nova proizvodna linija omogućuje potpunu prilagodljivost i raznovrsna rješenja, bez obzira na želje kupca ili specifične arhitekturne dizajne.

newline



$U_w \leq 0,9$





Drveni i alu drveni prozori Jelovica zadovoljavaju stroge uvjete za ugradnju u najnovije samoodržive aktivne kuće Jelovica.



Newline 84


Drveni prozor s obostrano poravnanim linijama karakterizira moderan dizajn i dovršenost skrivenih nasadnica. Prozorsko krilo poravnano je na vanjskoj i unutarnjoj strani. Dostupno u različitim vrstama drva za najbolju kvalitetu življenja. Primjereno za ugradnju u novoizgrađene ili obnovljene objekte.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 84 mm

OSTAKLJENJE: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,86 W/m²K (smreka)



Newline Premium 68

Obostrano poravnani prozor bez letvica s troslojnim staklom ukupne debljine od 87,5mm. Promišljena kombinacija plemenitog drva i zaštitnog aluminija naglašava ravne linije koje prozoru daju moderan izgled, eleganciju i dugotrajnost. Namijenjeni su individualnim kupcima kao i poslovnim ili stanskim objektima.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 68 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,90 W/m²K (smreka)



Newline 94


Prozori s odličnim troslojnim zastakljenjem, skrivenim nasadnicama i obostranom nivelacijom ukupne su debljine od 94 mm. Prozori s odličnim toplinskim karakteristikama i novim dizajnom postali su arhitekturni element koji nadopunjuje moderne građevinske elemente, ujedno nudi toplinu i ugodan izgled drva.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 94 mm

OSTAKLJENJE: Ug = 0,5 W/m²K, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,76 W/m²K (smreka)



Newline Premium 92

Karakteristika vrhunskih prozora obostrano je poravnan dizajn s ravnim linijama drva na unutarnjoj strani i aluminija na vanjskoj strani. Uži prozorski profili povećavaju udio stakla u prozoru i omogućuju veću osvijetljenost te poboljšanu osvijetljenost prostora. Prozori su namijenjeni energetske samodostatni i niskoenergetskim kućama.

MATERIJAL: smreka, ariš, hrast

DRVENI PROFIL: 92 mm + alu maska

OSTAKLJENJE: Ug = 0,5 W/m²K, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,78 W/m²K (smreka)



Razvoj novih prozora slijedi zahtjeve za energetsom štedljivošću i potrebama modernoga društva. Tradiciju povezujemo s najnovijim tehnološkim i dizajnerskim smjernicama.

4.0

Moderna proizvodnja prozora omogućuje veću prilagodljivost, bolju iskoristivost izvora i energije.



Prozori Jelovica izrađeni su od visoko tehnološki automatizirane, precizne, fleksibilne, produktivne i pouzdane opreme. Svi procesi su optimizirani, a bogatu tradiciju povezujemo s najnovijim tehnološkim i dizajnerskim smjernicama. Opsežan asortiman nudi rješenje za sve Vas koji u svoje domove želite ugraditi moderne energetski štedljive drvene prozore koji se brinu za ugodnu klimu u svim godišnjim dobima. Drveni i alu drveni prozori Jelovica zadovoljavaju stroge uvjete za ugradnju u najnovije samoodržive aktivne kuće Jelovica te ostale poslovne i individualne objekte.




Odlične izolacijske sposobnosti drvenih prozora osiguravaju uštedu energije.



Drvo je obnovljiv i prirodni materijal koji stvara uvjete za zdravi život.



Za proizvodnju drvenih prozora koristi se manja količina energije i emisija CO₂.





Jelovica d.o.o.
Kidričeva 58
4220 Škofja Loka
Slovenija

T: 00 386 4 5113 412

E: info@jelovica.si/hr

W: www.jelovica-okna.si/hr