




Finestre



Legno. Scegliete la vita.



RISPARMIO ENERGETICO

Il legno è un materiale naturale con una straordinaria capacità di isolamento che apporta un risparmio nei costi di riscaldamento e di raffreddamento.



SALUBRE

Il legno è un materiale vivo che respira e aiuta a creare le condizioni per una vita sana, regolando l'umidità relativa dell'ambiente senza elettrostatica.



SOSTENIBILE

Lo strato in alluminio nella parte esteriore protegge ulteriormente la finestra, perciò non c'è bisogno di altra manutenzione e la vita della finestra si allunga.




ECOLOGICO

Una produzione pulita con minore consumo di energia e meno emissioni di CO₂ in confronto alle finestre in plastica. Il legno può essere riciclato e usato nuovamente.


jeloline



$U_w \leq 1,2$




JELOLINE rappresenta una linea standard di finestre in legno e legno-alluminio. Offriamo soluzioni semplici, che vengono migliorate con profili più spessi e vetri multistrato. In questo modo miglioriamo le proprietà delle finestre, proteggiamo le vostre case dalle intemperie e otteniamo una migliore qualità della vita.




PROFILO IN LEGNO 68 mm



PROFILO IN LEGNO 78 mm



Premium
PROFILO IN LEGNO
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
68 mm + maschera




Premium
PROFILO IN LEGNO
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
78 mm + maschera


ekoline




$U_w \leq 0,9$




La linea EKOLINE si distingue per raffinatezza tecnologica e design. Seguendo le tendenze del design abbiamo sviluppato una nuova generazione di finestre che mettono in rilievo i profili allineati. Le finestre Ekoline sono allineate su un lato, sulla parte interna o su quella esterna e coincidono con le tendenze moderne nella costruzione di edifici.




PROFILO IN LEGNO 68 / 84 mm



PROFILO IN LEGNO 78 / 94 mm




Premium*
PROFILO IN LEGNO
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
68 mm + maschera



Premium
PROFILO IN LEGNO
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
94 / 78 mm + maschera

*Profili di finestra standard


newline




Le finestre dalla linea NEWLINE sono concepite e progettate secondo le moderne linee guida nel campo dell'architettura. Un'elegante finestra con profili allineati fuori e dentro e con ferratura nascosta che evoca l'aspetto attraente dei prodotti di falegnameria. Le finestre sono diventate un elemento architettonico moderno.




PROFILO IN LEGNO 84 mm



PROFILO IN LEGNO 94 mm



Premium
PROFILO IN LEGNO
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
68 mm + maschera




Premium
PROFILO IN LEGNO
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
92 mm + maschera

special line




Il risultato di tanti anni di sviluppo, innovazione, design e rispetto della tradizione sono, da un lato, finestre innovative che rappresentano una novità assoluta sul mercato, e dall'altro, finestre realizzate in stile tradizionale. Queste finestre con caratteristiche termiche eccezionali sono destinate alla costruzione passiva a basso consumo energetico.



PROFILO IN LEGNO 92 mm




PROFILO IN LEGNO 68, 78, 92 mm



Premium
PROFILO IN LEGNO
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
92 mm + maschera

Utilizziamo materiali e rivestimenti naturali, rispettosi dell'ambiente e a misura d'uomo. Le case, le finestre e le porte Jelovica sono realizzate in legno, un materiale naturale con molte proprietà positive. Tutto il legno dei nostri prodotti è di origine slovena. Il legno è biodegradabile. Se ordinate vecchio per nuovo, ci occupiamo dello smaltimento ecologico delle vostre finestre usate.

jeloline



$U_w \leq 1,2$




www.jelovica-okna.si/it





Jelovica è una delle prime aziende verdi della regione. La responsabilità verso la natura e verso l'uomo è presente in tutti i segmenti di business.



Jeloline 68


Le finestre in legno 68 mm sono la versione più economica delle finestre in legno con doppi vetri e due profili gocciolatoi. Le finestre sono progettate in armonia con la natura e, rispetto alle vecchie finestre, garantiscono un grande risparmio termico, mentre i materiali di qualità ne garantiscono una lunga durata.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 68 mm

VETRAGGIO: $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-16-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)



Jeloline Premium 68

Le finestre in legno-alluminio con doppi vetri uniscono il calore del legno e l'alluminio che, sulla parte esterna, le protegge dalle intemperie e ne garantisce una lunga durata. Le finestre sono di facile manutenzione, molto resistenti e un'ottima scelta per sostituire vecchi infissi obsoleti.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 68 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-16-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)



Jeloline 78


Le finestre Jelostar in legno a risparmio energetico con tripli vetri sono realizzate con un profilo di 78 mm di spessore. Le finestre offrono una soluzione per chi ama il legno e desidera installare infissi moderni in legno nella propria casa. Si distinguono per le linee semplici. Sono ideali per l'installazione in case a basso consumo energetico.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 78 mm

VETRAGGIO: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)



Jeloline Premium 78


Le finestre in legno-alluminio con tripli vetri garantiscono il risparmio energetico e un clima abitativo piacevole, poiché il legno è un eccellente isolante che ha un effetto positivo sul benessere e sulla qualità della vita. La mascherina in alluminio sulla parte esterna conferisce alla finestra un aspetto moderno, e allo stesso tempo la protegge dalle intemperie.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 78 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)



Jeloline 92


Finestre passive in legno per un efficace contributo alla riduzione dei consumi energetici negli edifici. Le finestre con triplo vetro e un profilo in legno di 92 mm di spessore garantiscono i migliori valori dell'isolamento termico delle finestre. Le finestre in legno sono adatte per costruzioni a basso consumo energetico e costruzioni passive.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 92 mm

VETRAGGIO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)



Jeloline Premium 92

La finestra Premium è il risultato dell'impegno per ottenere la massima qualità e superare i requisiti per il risparmio energetico. Le finestre in legno-alluminio sono una combinazione estremamente efficace di profilo in legno, mascherina in alluminio e triplo vetro. Sono adatte soprattutto per nuove costruzioni a basso consumo energetico e costruzioni passive.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 92 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)



Jeloline classic 92

Jeloclassic è una finestra moderna con un aspetto tradizionale, che porta un tocco di familiarità assieme ad un aspetto rustico a una casa o appartamento. La finestra si distingue per un'armonia di design moderno e di una ricca tradizione del design delle finestre per il massimo comfort abitativo e risparmio energetico. È adatta anche per edifici protetti come patrimonio.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 92 mm

VETRAGGIO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)

Viviamo con il legno da 120 anni e vantiamo una tradizione nello sviluppo e nella progettazione dei prodotti di falegnameria e case ad elevata efficienza energetica. Oggi ogni finestra e ogni porta passa attraverso un processo produttivo tecnologicamente avanzato e attentamente controllato, che garantisce il raggiungimento dei requisiti più elevati di efficienza energetica, durevolezza e qualità della vita.

eko line





La casa passiva in legno Jelovica, con 330 m² di superficie abitabile, è dotata delle nostre eccellenti pareti scorrevoli a sollevamento.



Ekoline 68/84


Le finestre in legno a risparmio energetico sono allineate su un lato all'esterno con tripli vetri integrati. Le finestre si distinguono per il loro design, linee rette moderne e due profili gocciolatoio installati in serie. Le finestre sono termoisolanti e strutturalmente stabili. Forniscono comfort abitativo a lungo termine e risparmio energetico.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 68/84 mm

VETRAGGIO: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)



Ekoline Premium 68

La finestra porta il calore del legno nell'ambiente e allo stesso tempo è protetta dall'esterno con una mascherina in alluminio. La finestra in legno-alluminio senza allineamento con triplo vetro garantisce un ottimo rapporto tra qualità, caratteristiche termiche e prezzo. È destinata sia alla sostituzione di prodotti di falegnameria che a nuove costruzioni.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 68 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)



Ekoline 78/94


Un'eccellente finestra in legno con profili allineati su un lato all'esterno, che evoca un design esteticamente perfetto e moderno. Le finestre in legno conferiranno alle vostre case un tocco di calore e familiarità, e allo stesso tempo vi impressioneranno con un alto isolamento termico e risparmio energetico.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 78/94 mm

VETRAGGIO: Ug = 0,5 W/m²K, 4-18-4-18-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,80 W/m²K (abete)



Ekoline Premium 94/78

L'eccezionale combinazione di legno con linee rette e cardini nascosti all'interno soddisfa le esigenze di una clientela esigente e aumenta il valore funzionale ed estetico della finestra. La mascherina in alluminio all'esterno contribuisce a una lunga durata della finestra. Le finestre sono adatte per costruzioni individuali a risparmio energetico così come per strutture commerciali.

MATERIALE: abete, larice, rovere


PROFILO IN LEGNO: 94/78 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,87 W/m²K (abete)

Creando nuove linee di finestre Jelovica, cerchiamo di creare tendenze di sviluppo nel campo dei prodotti di falegnameria ad alta efficienza energetica. Con profili allineati su due lati, la finestra può essere completamente adattata al design moderno dell'edificio. La nuova linea di produzione consente flessibilità completa e una varietà di soluzioni indipendentemente dai desideri del cliente o dal design architettonico specifico.

newline



$U_w \leq 0,9$





Le finestre Jelovica in legno e legno-alluminio soddisfano requisiti rigorosi di montaggio nelle case attive autosufficienti Jelovica.



Newline 84


La finestra in legno con profili allineati su due lati si distingue per il suo design moderno e la perfezione con cardini nascosti. L'anta e il telaio della finestra sono allineati all'esterno e all'interno. Disponibile in diversi tipi di legno per la massima qualità di vita. Adatta per installazione in edifici di nuova costruzione o ristrutturati.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 84 mm

VETRAGGIO: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)



Newline Premium 68

Finestra allineata su due lati senza assicella invetriatura con triplo vetro con uno spessore totale di 87,5 mm. Una combinazione ben pensata di legno pregiato e alluminio protettivo mette in evidenza le linee rette che conferiscono alla finestra modernità, eleganza e durevolezza. Sono destinate sia a clienti individuali che a edifici commerciali o residenziali.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 68 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)



Newline 94


Le finestre con un eccellente triplo vetro, cardini nascosti e allineamento su due lati hanno uno spessore totale di 94 mm. Finestre con ottime caratteristiche termiche e un nuovo design sono diventate un elemento architettonico che completa gli elementi da costruzione moderni, offrendo calore e un piacevole aspetto del legno.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 94 mm

VETRAGGIO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)



Newline Premium 92

Le finestre di alta qualità sono caratterizzate da un moderno design allineato su due lati con profili retti di legno all'interno e alluminio all'esterno. I profili delle finestre più stretti aumentano la superficie di vetro nella finestra e consentono una maggiore trasmissione della luce e una migliore illuminazione della stanza. Le finestre sono destinate ad abitazioni energeticamente autosufficienti a basso consumo energetico.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 92 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

EFFICIENZA ENERGETICA: $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$ (abete)



Lo sviluppo di nuove finestre segue le esigenze del risparmio energetico e le richieste della società moderna. Le nostre finestre sono il risultato di tradizione combinata con le più recenti linee guida tecnologiche e di design.

4.0

La moderna produzione di finestre consente una maggiore flessibilità, un migliore utilizzo delle risorse e dell'energia.



Le finestre Jelovica sono realizzate con dispositivi di alta tecnologia, che sono automatizzati, precisi, flessibili, produttivi e affidabili. Tutti i processi sono ottimizzati. Le nostre finestre sono il risultato di una ricca tradizione combinata con le più recenti linee guida tecnologiche e di design. Un'ampia gamma di prodotti offre una soluzione per chi ama il legno e desidera installare nella propria casa finestre in legno moderne a basso consumo energetico, che garantiscono un clima abitativo piacevole in tutte le stagioni. Le finestre in legno e legno-alluminio Jelovica soddisfano requisiti rigorosi di montaggio nelle case attive autosufficienti Jelovica e in altre strutture aziendali e individuali.




Le eccellenti capacità di isolamento termico delle finestre in legno garantiscono il risparmio energetico.




Il legno è un materiale naturale rinnovabile che co-crea le condizioni per una vita salubre.



Nella produzione delle finestre in legno si consuma meno energia e si riducono le emissioni di CO².







Jelovica d.o.o.
Kidričeva 58
4220 Škofja Loka
Slovenija

T: 00 386 4 5113 412

E: info@jelovica.si

W: www.jelovica-okna.si/it