






jelovica-okna.si

Les. Izberite življenje.

Brezplačno svetovanje

Skupaj z vami pripravimo optimalen izbor oken in vrat za vaš dom.



Izmere na domu

Izmero lahko naročite v salonih Jelovica po vsej Sloveniji.



Izdelava oken po meri

Vaša okna so unikat, ki ga izdelamo po vaši meri. Vsako okno obdelajo spretni roke naših mojstrov.



Širok izbor dodatkov

Preverite našo ponudbo polic, senčil in kljuk.



Odvoz starih oken

Obstoječa okna demontiramo, odpeljemo in poskrbimo za ekološko uničenje.



Kakovostna vgradnja oken

Certificirana RAL montaža ali klasična montaža..



Obdelava okenskega okvirja

Obdelava špalet in okenskih polic.



Vzdrževanje

Naročite servis oken na domu. Redno vzdrževanje oken zagotavlja njihovo trajnost.




CELOSTNA
STORITEV
JELOVICA

jeloline



$U_w \leq 1,2$




JELOLINE predstavlja standardno linijo lesenih in les-alu oken. Ponujamo enostavne rešitve, ki jih nadgrajujemo z debelejšimi profili in večslojnimi zasteklitvami. Tako izboljšujemo lastnosti oken, vaš dom zaščitimo pred neugodnimi klimatskimi vplivi in dosežemo višjo kakovost bivanja.




LESEN PROFIL 68 mm



LESEN PROFIL 78 mm



Premium
LESEN PROFIL + ALU MASKA
68 mm + alu maska




Premium
LESEN PROFIL + ALU MASKA
78 mm + alu maska


ekoline




$U_w \leq 0,9$




Linijo EKOLINE odlikujeta tehnološka dovršenost in dizajn. Sledenje oblikovalskim trendom je pripeljalo do razvoja nove generacije oken, ki dajejo poudarek poravnanim linijam. Okna Ekoline so enostransko poravnana, na zunanji ali na notranji strani in sovpadajo s sodobnimi trendi gradnje objektov.




LESEN PROFIL 68 / 84 mm



LESEN PROFIL 78 / 94 mm




Premium*
LESEN PROFIL + ALU MASKA
68 mm + alu maska



Premium
LESEN PROFIL + ALU MASKA
94 / 78 mm + alu maska

*Brez poravnav


newline




Okna iz linije NEWLINE so zasnovana in oblikovana v skladu s sodobnimi arhitekturnimi smernicami. Elegantno okno s poravnanimi linijami zunaj in znotraj ter skritim okovjem pričara atraktiven izgled stavbnega pohištva. Okna so postala sodoben arhitekturni element.




LESEN PROFIL 84 mm



LESEN PROFIL 94 mm



Premium
LESEN PROFIL + ALU MASKA
68 mm + alu maska




Premium
LESEN PROFIL + ALU MASKA
92 mm + alu maska

jeloline^{special}




Rezultat dolgoletnega razvoja, inovacij, oblikovanja in spoštovanja tradicije so na eni strani inovativna okna, ki so popolna novost na trgu, na drugi strani pa okna izdelana v tradicionalnem slogu. Okna z izjemnimi toplotnimi karakteristikami so namenjena za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo.



LESEN PROFIL 92 mm




LESEN PROFIL 68, 78, 92 mm



Premium
LESEN PROFIL + ALU MASKA
92 mm + alu maska

Uporabljamo naravne, človeku in okolju prijazne materiale in premazne sisteme. Hiše, okna in vrata Jelovica so izdelana iz lesa, ki je naraven material s številnimi pozitivnimi lastnostmi. Ves les za naše izdelke je slovenskega izvora. Les je biorazgradljiv. Pri naročilu staro za novo poskrbimo za ekološko spravilo odsluženih oken.

jeloline



$U_w \leq 1,2$




www.jelovica-okna.si





Jelovica je ena prvih zelenih družb v regiji.
Odgovernost do narave in človeka je pri
nas prisotna v vseh segmentih poslovanja.



Jeloline 68


Lesena okna profila 68 mm so cenovno najugodnejša različica lesenih oken z dvoslojno zasteklitvijo in dvema odkapnima profiloma. Okna so zasnovana v sožitju z naravo in v primerjavi s starimi okni zagotavljajo velike toplotne prihranke, kakovostni materiali pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo oken.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 68 mm

ZASTEKLITEV: Ug = 1,1 W/m²K, 4-16-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 1,2 W/m²K (smreka)



Jeloline Premium 68


Leseno aluminijasta okna z dvoslojno zasteklitvijo združujejo toplino lesa, na zunanji strani pa jih aluminij ščiti pred škodljivimi vremenskimi vplivi in jim zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Okna so nezahtevna za vzdrževanje, zelo obstojna in odlična izbira za menjavo starih dotrajanih oken.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 68 mm + alu maska

ZASTEKLITEV: Ug = 1,1 W/m²K, 4-16-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 1,2 W/m²K (smreka)



Jeloline 78


Lesena energijsko varčna okna s troslojno zasteklitvijo so izdelana iz profila debeline 78 mm. Okno ponuja rešitev za vse, ki prisegate na les in želite v svoj dom vgraditi sodobna lesena okna. Odlikujejo jih enostavne in preproste linije. Primerna so za vgradnjo v nizkoenergijske hiše.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 78 mm

ZASTEKLITEV: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,86 W/m²K (smreka)



Jeloline Premium 78


Les-alu okna s troslojno zasteklitvijo zagotavljajo energijsko varčnost in zdravo bivalno klimo, saj je les odličen izolator, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravo bivanje. Aluminijasta maska na zunanji strani oknu podarja sodoben videz, obenem pa nudi zaščito pred negativnimi vremenskimi vplivi.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 78 mm + alu maska

ZASTEKLITEV: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,87 W/m²K (smreka)



Jeloline 92


Lesena pasivna okna za učinkovit prispevek k znižanju porabe energije v objektih. Okna s troslojnim steklom in lesenim profilom debeline 92 mm zagotavljajo najboljše vrednosti toplotne izolativnosti oken. Lesena okna so primerna za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 92 mm

ZASTEKLITEV: Ug = 0,5 W/m²K, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,76 W/m²K (smreka)



Jeloline Premium 92

Okno Premium je rezultat stremjenja k doseganju najvišje kakovosti in preseganja zahtev po energijski varčnosti. Les-alu okna predstavljajo izjemno učinkovito kombinacijo lesenega profila, aluminijaste maske in troslojnega stekla. Primerna predvsem za nizkoenergijske in pasivne novogradnje.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 92 mm + alu maska

ZASTEKLITEV: Ug = 0,5 W/m²K, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,77 W/m²K (smreka)



Jeloline classic 92

Classic je sodobno okno tradicionalnega videza, ki v hišo ali stanovanje vnese pridih domačnosti in rustikalnega videza. Okno odlikuje skladje sodobnega dizajna in bogate tradicije oblikovanja oken za zagotovljeno udobje bivanja in prihranek energije. Primeren tudi za spomeniško zaščitene objekte.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 92 mm

ZASTEKLITEV: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)

Že 120 let živimo z lesom in se ponašamo s tradicijo razvoja in oblikovanja energijsko varčnega stavbnega pohištva in hiš. Danes gresta vsako okno in vrata skozi tehnološko dovršen in skrbno nadzorovan proizvodni proces, ki zagotavlja doseganje najvišjih zahtev po energijski varčnosti, trajnosti in kakovosti bivanja.

eko line





Leseno pasivno hišo Jelovica s 330 m²
bivalne površine krasijo tudi naše
odlične dvizno drsne stene.



Ekoline 68/84


Lesena energijsko varčna okna so enostransko poravnana na zunanji strani z vgrajeno troslojno zasteklitvijo. Okna odlikuje dizajn, sodobne ravne linije in serijsko vgrajena dva odkapna profila. Okna so toplotno izolativna in konstrukcijsko stabilna. Zagotavljajo dolgoročno udobje bivanja in prihranek energije.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 68/84 mm

ZASTEKLITEV: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,90 W/m²K (smreka)



Ekoline Premium 68

Okno Premium v ambient vnaša toplino lesa, obenem pa je z zunanje strani zaščiteno z aluminijsko masko. Les-alu okno brez poravnave s trojno zasteklitvijo zagotavlja odlično razmerje med kvaliteto, toplotnimi karakteristikami in ceno. Namenjeno je tako za zamenjavo stavbnega pohištva kot za novogradnjo.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 68 mm + alu maska

ZASTEKLITEV: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,90 W/m²K (smreka)



Ekoline 78/94


Predstavlja odlično leseno okno z enostransko poravnanimi linijami na zunanji strani, kar priča estetsko dovršen in sodoben dizajn. Lesena okna bodo vašemu domu dala pridih toplote in domačnosti, hkrati pa vas bodo navdušila z visoko stopnjo izolativnosti in energijskimi prihranki.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL : 78/94 mm

ZASTEKLITEV: Ug = 0,5 W/m²K, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,80 W/m²K (smreka)



Ekoline Premium 94/78

Izjemna kombinacija lesa z ravnimi linijami in skritimi nasadili na notranji strani izpolnjuje potrebe zahtevnih kupcev in okno poveča funkcionalno ter estetsko vrednost. Aluminijasta maska na zunanji strani prispeva k dolgi življenjski dobi okna. Okna so primerna za energijsko varčno individualno gradnjo kot tudi za poslovne objekte.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast


LESEN PROFIL: 94/78 mm + alu maska

ZASTEKLITEV: Ug = 0,6 W/m²K, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: Uw = 0,87 W/m²K (smreka)

Z ustvarjanjem novih linij oken Jelovica si prizadevamo za sooblikovanje razvojnih trendov na področju energijsko varčnega stavbnega pohištva. Z obojestransko poravnanimi linijami lahko okno povsem prilagodimo moderni zasnovi objekta. Nova proizvodna linija omogoča popolno prilagodljivost in raznovrstne rešitve ne glede na želje kupca ali specifične arhitekturne zasnove.

newline



$U_w \leq 0,9$



www.jelovica-okna.si





Lesena in les-alu okna Jelovica zadostujejo
stroгим pogojem za vgradnjo v najnovejše
samozadostne aktivne hiše Jelovica.



Newline 84


Leseno okno z obojestransko poravnanimi linijami odlikuje modern dizajn in dovršenost s skritimi nasadili. Okensko krilo in okvir sta poravnana na zunanji in notranji strani. Na voljo v različnih drevesnih vrstah za najvišjo kakovost bivanja. Primerno za vgradnjo v novozgrajene ali obnovljene objekte.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 84 mm

ZASTEKLITEV: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Newline Premium 68

Obojestransko poravnano okno brez steklitvene letvice s troslojnim steklom skupne debeline 87,5mm. Premišljena kombinacija plemenitega lesa in zaščitnega aluminija poudari ravne linije, ki oknu podarjajo sodobnost, eleganco in trajnost. Namenjena so tako individualnim kupcem kot poslovnim ali stanovanjskim objektom.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 68 mm + alu maska

ZASTEKLITEV: $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-14-4-14-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Newline 94


Okna z odlično troslojno zasteklitvijo, skritimi nasadili in obojestransko poravnana so skupne debeline 94 mm. Okna z odličnimi toplotnimi karakteristikami in novim dizajnom so postala arhitekturni element, ki dopolnjuje sodobne gradbene elemente, obenem pa nudi toplino in prijeten videz lesa.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 94 mm

ZASTEKLITEV: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Newline Premium 92

Vrhunska okna odlikuje sodoben obojestransko poravnan dizajn z ravnimi linijami lesa na notranji in aluminija na zunanji strani. Ožji okenski profili povečajo delež stekla v oknu in omogočajo večji prehod svetlobe ter izboljšano osvetlitev prostora. Okna so namenjena energijsko samozadostnim in nizkoenergijskim hišam.

MATERIAL: smreka, macesen, hrast

LESEN PROFIL: 92 mm + alu maska

ZASTEKLITEV: $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4-18-4-18-4

ENERGETSKA UČINKOVITOST: $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$ (smreka)



Razvoj novih oken sledi zahtevam po energijski varčnosti in potrebam sodobne družbe. Tradicijo povezujemo z najnovejšimi tehnološkimi in oblikovalskimi smernicami.

4.0

Sodobna proizvodnja oken omogoča večjo prilagodljivost, boljšo izrabo virov in energije.



Okna Jelovica so izdelana z visoko tehnološko opremo, ki je avtomatizirana, natančna, fleksibilna, produktivna in zanesljiva. Vsi procesi so optimizirani, bogato tradicijo pa povežemo z najnovejšimi tehnološkimi in oblikovalskimi smernicami. Obsežen asortiman ponuja rešitev za vse, ki prisegate na les in želite v svoj dom vgraditi sodobna energijsko varčna lesena okna, ki poskrbijo za ugodno bivalno klimo v vseh letnih časih. Lesena in les-alu okna Jelovica zadostujejo strogim pogojem za vgradnjo v najnovejše samozadostne aktivne hiše Jelovica ter ostale poslovne in individualne objekte.




Odlične izolacijske sposobnosti lesenih oken zagotavljajo prihranke energije.



Les je obnovljiv naravni material, ki soustvarja pogoje za zdravo bivanje.



Za proizvodnjo lesenih oken je porabljen manj energije in izpustov CO₂.





Jelovica d.o.o.

Kidričeva 58

4220 Škofja Loka

T: 04 511 3000

E: info@jelovica.si

Pišite nam: info@jelovica.si

Pokličite nas: **080 23 23**

Servis: servis@jelovica.si

Web: www.jelovica-okna.si